

DEMANDA DE COMPRA N° 59837/2025

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

**Risco:** Baixa qualidade de material/serviço

**Probabilidade de ocorrência:** 4 - potencial

**Impacto estimado:** 4 - severo

**Possibilidade de mitigação:** 3 - média

**Índice do risco:** 4 - severo

**Soluções:** Acionar a garantia ; Trocar ou devolver o produto ; Prever cláusulas contratuais de penalidade ; Assertividade na especificação do objeto ; Criteriosidade no recebimento do objeto ; Realizar pré-qualificação de materiais/serviços e fornecedores

**Risco:** Causas da natureza

**Probabilidade de ocorrência:** 1 - baixa

**Impacto estimado:** 2 - moderado

**Possibilidade de mitigação:** 1 - potencial

**Índice do risco:** 2 - médio

**Soluções:** Definir a data do evento tendo como base a sazonalidade dos eventos climáticos ; Consultar previamente a previsão do tempo

**Risco:** Acidentes de trabalho

**Probabilidade de ocorrência:** 2 - moderada


**Impacto estimado:** 3 - alto

**Possibilidade de mitigação:** 3 - média

**Índice do risco:** 3 - alto

**Soluções:** Outro(s) - Todos os envolvidos na atividade deverão utilizar os EPI's e EPC's exigidos para tal fim e observar severamente o disposto na NR-35

# ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





# USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

## Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código DDBR-EB8M-S4QC-TYAY no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/DDBR-EB8M-S4QC-TYAY>

**André Luiz Bassumo**

**Nº USP:** 7872890

**Data:** 27/02/2025 14:56